

# Trastorno del déficit de atención e hiperactividad (TDAH)



Lázaro Castillo Jr.

El propósito de este documento es proporcionar una descripción detallada de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH por sus siglas en inglés) sus causas, síntomas y tratamientos. El TDAH es un trastorno neurológico que se desarrolla durante la infancia y puede persistir hasta la edad adulta.

A pesar de TDAH en adultos es más común de lo que se pensaba inicialmente, no todos los niños con estos síntomas pasan a tener la versión adulta de la enfermedad. Los síntomas de la niñez también puede cambiar toda la vida, algunos se desvanecen (hiperactividad por ejemplo, descarado), mientras que otros pueden ser expresados de forma diferente (por ejemplo, la desorganización crónica puede resultar en ser despedido de empleos). Debido a que el TDAH a menudo "se ve" diferente en niños y adultos, la versión adulta de la enfermedad se discutirá en su propia sección más adelante en el documento.

El TDAH es uno de los trastornos más comunes de la infancia

Aproximadamente el 3-7% de niños en edad escolar sufren de este trastorno. Las tasas de prevalencia parecen variar según la comunidad, con algunas investigaciones que indican que las grandes ciudades pueden tener tasas tan altas como el 10-15%.

TDAH produce síntomas que se caracterizan por la distracción, hiperactividad, pobre control de impulsos, y el olvido. El "déficit de atención" componente del TDAH se refiere a la falta de atención o dificultad para concentrarse durante largos períodos y ser fácilmente distraído. La "hiperactividad" porción del TDAH se utiliza para describir un comportamiento que es inquieto, agitado y difícil de resistir. Individuos hiperactivos a menudo aparecen como si tienen que moverse. Ellos están en movimientos casi constante, y con frecuencia hacen un ruido excesivo.

Aunque la impulsividad no está incluido en el diagnóstico diferencial, etiqueta, también se considera un comportamiento característico de este trastorno. Cuando se combina con la impulsividad e hiperactividad, la persona parece actuar sin pensamiento previo o intención. Comportamientos impulsivos suelen ser intrusivo, rudo y peligroso, a veces resultando en accidentes. Por ejemplo, los niños no pueden pensar en el aterrizaje cuando saltan de una cornisa de atrapar una pelota.

Teniendo en cuenta que todos los niños tienden a mostrar algunos de los comportamientos característicos del TDAH, como soñar despierto, inquietud o irreflexión, es importante entender la diferencia entre las conductas normales y un trastorno verdadero. Los verdaderos síntomas del TDAH son a largo plazo y suficientemente grave como para poner en peligro a alguien es cada día funcionamiento. Además, los síntomas deben ocurrir en más de un entorno.

Por ejemplo, en los niños, esto significa que los síntomas del TDAH interfieren con éxito en la escuela y en las relaciones con los padres, hermanos o compañeros. Para los adultos, el TDAH interfiere con el trabajo y el funcionamiento de la familia.

Los expertos consideran que el TDAH es una condición crónica que no tiene cura. Sin embargo, los individuos con este trastorno no se deben perder la esperanza. Hay muchas opciones de tratamiento que pueden ayudar a las personas a manejar exitosamente los síntomas del TDAH y seguir adelante en sus vidas.

**Los tipos de trastorno de conducta que necesitan ser tratados por profesionales de la salud son los siguientes:**

• *Trastorno por déficit de atención con hiperactividad: tratamiento con neurólogo y terapia. Si el niño presenta dificultades escolares, muchas veces, se necesita un*

*tratamiento psicopedagógico.*


• *Trastorno antisocial limitado al contexto familiar: terapia y tratamiento familiar y orientación a padres.*

• *Trastorno antisocial en niños no socializados: además de las terapias psicológicas y médicas, a veces, es necesario apartar al niño de su núcleo familiar si es abusado o maltratado.*

• *Trastorno antisocial en niños socializados: terapia psicológica y/o psicopedagógica.*

• *Trastornos antisociales con emociones mixtas (depresión o exaltación): terapia, muchas veces medicación psiquiátrica, orientación a padres, etc.*

En la medida en que el comportamiento de los niños o jóvenes no mejora, o no reciben tratamiento, es esperable que ellos desarrollen también, problemas de personalidad.



Enrique Korgan

**Autos en Acción - Más en [Twitter.com/Autos\\_Enrique](https://twitter.com/Autos_Enrique)**

## ¿Por qué los vehículos autónomos no podrán evitar los accidentes viales?

Más de 40,000 personas murieron en accidentes automovilísticos en 2016, y a pesar de que las pruebas de las automotrices en vehículos autónomos se muevan de las vías cerradas a la carretera abierta, con el comienzo de la comercialización de estos vehículos, una cosa es cierta, seguramente habrá algún accidente fatal.

Las carreteras abiertas ofrecen demasiados riesgos para que esa cifra sea cercana a cero, como han dicho algunas automotrices que trabajan en autonomías autónomos seguros.

Los vehículos autónomos pudieran eliminar algunos de los principales problemas, en particular conducir en estado de ebriedad, las personas que se

quedan soñolientas al volante y las que usan su teléfono al conducir.

Sin embargo, los accidentes también son causados por peatones descuidados, mal clima y conductores que chocan sus autos de manera que afectan a otros vehículos. Por lo que pensar de que los vehículos autónomos eliminarían todos los accidentes, es totalmente una utopía.

Los vehículos autónomos ya han estado involucrados en accidentes. Estos incluyen vehículos operados por Alphabet, Waymo, (un vehículo operado por Ford) y automóviles de Tesla y General Motors.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte publicó un informe en septiembre pasado que decía que un sistema Tesla era en parte responsable de un accidente fatal. Aunque Tesla desafió ese hallazgo, esta decisión seguirá siendo tema de debate, pero deja abierta la cuestión de si un accidente automovilístico ya ha sido fatal, con un vehículo autónomo.

Un reciente estudio de la consultora "Pew", dice que los estadounidenses

están ansiosos por la tecnología emergente de vehículos autónomos.

Probablemente, un choque fatal, que se divulgaría ampliamente debido a la atención que han recibido los vehículos autónomos, provocaría ansiedad y desafiaría la futura demanda.

**Pew informó en su estudio:**

Las acciones comparables de estadounidenses se describen a sí mismos como "muy entusiastas" (11%) y "muy preocupados" (14%) por el desarrollo de vehículos sin conductor, pero el doble se describen a sí mismos como "nada entusiastas" (22%) a diferencia de para nada preocupado (11%).

Mucho del esfuerzo de mercadeo de los futuros vehículos autónomos de las automotrices, es dejarles saber a los consumidores que sus vehículos serán más seguros que aquellos operados por los humanos.

Eso pudiera ser cierto, sin embargo un accidente fatal podría sacudir la creencia del público en ese reclamo, y de seguro la demanda de vehículos autónomos se verá afectada.

**AFFORDABLE VETERINARY HOME CARE, PLLC**



**Dra. Rita M. Montano**

**Consultas a domicilio**

Vacunas para perros y gatos

Examen físico

Certificado de salud para viajar



- \*Prueba del gusano del corazón
- \*Prueba de heces fecales
- \*Prueba de parvovirus
- \*Prueba de leucemia y del sida felino
- \*Cirugía, esterilización y castración
- \*Radiografía
- \*Dental
- \*Medicina preventiva para pulgas, garrapatas y gusano del corazón
- \*Tratamiento láser e hiperbárico



**561.570.6276**

Email: [affordableveterinaryhomecare@gmail.com](mailto:affordableveterinaryhomecare@gmail.com)

